


# PEMAT

GARAŽOVÉ BRÁNY

- **TICHÉ**
- **BEZPEČNÉ**
- **SPOL' AHLIVÉ**



## NÁVOD NA MONTÁŽ

# VPB-PU40S

## Symboly



**Nebezpečie**



**Pozor**



**Ďalšie návody**

## Všeobecné výstražné pokyny

Táto príručka bola vypracovaná pre použitie kvalifikovaným personálom a nie je určená pre učňov alebo domácich majstrov. V prípade otázok v súvislosti s montážou alebo údržbou sa obráťte na spoločnosť PEMAT Slovakia, s.r.o. Aby sa zabránilo ťažkým zraneniam, prečítajte si pozorne všetky údaje a výstražné pokyny v tejto príručke a dodržujte ich.

- Táto príručka popisuje montáž, použitie a údržbu systému / brán VPB-PU40S (vonkajšia posuvná brána samonosná) pre váš obytný dom.
- Konštrukčné riešenie brány zodpovedá najnovším európskym normám.
- Pokiaľ nebude uvedené inak, sú všetky rozmery v milimetroch.
- Uchovajte túto príručku na bezpečnom mieste.
- Technické zmeny bez predchádzajúceho oznámenia sú vyhradené.

## Bezpečnostné požiadavky pre montáž a prvé použitie

- Tento systém pre obytný dom môže montovať, spájať a uvádzať do chodu iba kvalifikovaný personál.
- Niektoré diely môžu mať ostré hrany: používajte ochranné rukavice.
- S krídlými bránami nemanipulujte pri viditeľnom poškodení.
- Pri vykonávaní montáže/údržby je potrebné nosiť aspoň rukavice a bezpečnostnú obuv; pri vŕtaní/rezaní je treba nosiť ochranné okuliare!
- Zabezpečte aby ste mohli práce vykonávať v stabilnom prostredí.
- Zaistite miesto montáže/údržby vymeďovacou páskou, aby ste zabránili prístupu neopraveným osobám (deťom).
- Údržbárske práce môže vykonáva iba kvalifikovaná firma a/alebo personál.
- Postarajte sa o dostatočné osvetlenie.
- Používajte iba nástroje určené na montáž brány.

## **Všeobecné obchodné podmienky**

Akkoľvek ponuky, dohody alebo ich odchýlky podliehajú našim Všeobecným dodacím a platobným podmienkam. Na požiadanie Vám zašleme kópiu týchto podmienok.

## **Materiál pre montáž na steny**

Potrebný materiál pre upevnenie garážových brán ku stenám a/alebo na strop nie je súčasťou. Pracovník vykonávajúci montáž musí skontrolovať, či je montážne miesto zo stavebno-technického hľadiska dostatočne bezpečné / pevné pre montáž brány. Ďalej je zodpovedný za použitie správneho upevňovacieho materiálu pre príslušný základ (kameň, betón, oceľ, drevo).

Na obrázkoch pre to nie sú uvádzané žiadne údaje.

## **Prvá manipulácia**


Prvú manipuláciu vykoná montážny pracovník. Potom môže byť zaškolený užívateľ.

## **Údržba**

Podľa noriem EU je potrebné krídlovú bránu od prvého použitia kontrolovať podľa pokynov montážnika.



Inšpekciu je potrebné písomne zaznamenať.



Údržba bude vykonaná schváleným montážnikom / firmou.







KIT 65										
Cod.	L	A max	B min	C	D	E	F	G	H	K
<b>C65/G65-5</b>	2600	2860	960	3980	100	160	40	Kg 110	1950	H+80
	3600	3860	1290	5310	100	160	40	Kg 125	1950	H+80
	4600	4860	1620	6640	100	160	40	Kg 155	1950	H+80
	5600	5860	1960	7980	100	160	40	Kg 190	1950	H+80

KIT 75										
Cod.	L	A max	B min	C	D	E	F	G max	H	K
<b>C75/G75-5</b>	4600	4980	1660	6890	130	250	30	Kg 160	1950	H+110
	6600	6980	2330	9560	130	250	30	Kg 225	1950	H+110


















Poznámky:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

**www.pematbrany.sk**



**PEMAT Slovakia s.r.o**  
**Hlohovská 415**  
**Nemčice - Topoľčany**  
**955 01**

asistent predaja  
zákaznícky email: **ap@pematbrany.sk**  
zákaznícka linka: **0905 522 159**

asistent servisu  
servisný email: **servis@pematbrany.sk**  
servisná linka: **0918 668 932**